

BOLETÍN DE ANÁLISIS

 Nº registro Laboratorio **2.20.819**


Datos del cliente			
MEDICALSEEDS			
Dirección			
C/Galileu, 98 local			
CIF / NIF	Código cliente	DirEmail	
B64738131	00.1401	online@medicalseeds.net	
C postal	Localidad	Provincia	País
08028	BARCELONA	BARCELONA	ESPAÑA
Descripción de la muestra por el laboratorio		cañamo	
Fecha Recepción	13/02/20	Envase	bolsa de plástico
Referencia del cliente: Nº 4		Transportado a CTAEX por	Mensajería

Determinación	Metodología	Resultado
---------------	-------------	-----------

COMPOSICIONAL

Principios activos de platas (Cannabionides completos) (%)

Cannabidiol (CBD) (%)	HPLC	0.43
Cannabidiol acid (CBDA) (%)	HPLC	13.75
Cannabidivarinic Acid (CBDVA) (%)	HPLC	<0.01
Cannabinol (CBN) (%)	HPLC	<0.01
Cannabigerol (CBG) (%)	HPLC	0.38
Cannabichromene (CBC) (%)	HPLC	0.18
Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) (%)	HPLC	0.16
Tetrahydrocannabivarin (THCV) (%)	HPLC	0.02
Δ 9-Tetrahydrocannabinol acid (THCA) (%)	HPLC	0.03
Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA) (%)	HPLC	<0.01

Los resultados contenidos en el presente documento sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo tal y como fueron recibidas en el laboratorio.
 El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente
 Queda prohibida la reproducción parcial del informe sin la aprobación por escrito del laboratorio



BOLETÍN DE ANÁLISIS

 Nº registro Laboratorio **2.20.819**


Datos del cliente			
MEDICALSEEDS			
Dirección			
C/Galileu, 98 local			
CIF / NIF	Código cliente	DirEmail	
B64738131	00.1401	online@medicalseeds.net	
C postal	Localidad	Provincia	País
08028	BARCELONA	BARCELONA	ESPAÑA
Descripción de la muestra por el laboratorio		cañamo	
Fecha Recepción	13/02/20	Envase	bolsa de plástico
Referencia del cliente: Nº 4		Transportado a CTAEX por	Mensajería

Determinación	Metodología	Resultado
---------------	-------------	-----------

Fecha de inicio de análisis: 14/02/20

Fecha de finalización de análisis: 17/02/20

Observaciones: Plazo aproximado de entrega de resultados 1 semana

Cantidad de muestra enviada no representativa y menor de la necesaria para seguir los protocolos analíticos, por lo que no se asegura la veracidad de los resultados que se obtengan.

En Villafranco del Gadiana, a 17/02/20

Vº Bº Responsable de laboratorio




Los resultados contenidos en el presente documento sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo tal y como fueron recibidas en el laboratorio.
 El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente
 Queda prohibida la reproducción parcial del informe sin la aprobación por escrito del laboratorio

